

Abgehängte Decken aus DIBOND® - Durchbiegung infolge Eigengewicht

Platten-Maße *)		DIBOND® 2 mm	DIBOND® 3 mm	DIBOND® 4 mm	DIBOND® 6 mm
Breite [mm]	Länge [mm]	Durchbiegung [mm]	Durchbiegung [mm]	Durchbiegung [mm]	Durchbiegung [mm]
625	625	0,5	0,3	0,2	0,1
	1000	1,1	0,6	0,4	0,2
	1250	1,3	0,7	0,5	0,3
750	750	1,1	0,6	0,4	0,2
	1000	1,7	0,9	0,6	0,4
	1250	2,2	1,2	0,8	0,5
	1500	2,6	1,4	1,0	0,6
1000	1000	3,0	1,8	1,2	0,7
	1250	4,0	2,6	1,8	1,1
	1500	4,9	3,3	2,3	1,4
	2000	6,7	4,3	3,0	1,8
1250	1250	5,4	4,0	2,9	1,8
	1500	6,7	5,2	3,9	2,4
	2000	9,3	7,3	5,6	3,5
	2500	11,9	9,1	6,9	4,3

*) Beachte: alle vier Seiten unterstützt

CD 10/2010