



DISPA[®]

NACHHALTIGE PAPIERPLATTEN

100% PAPIER – 100% RECYCLINGFÄHIG – FSC[®]-ZERTIFIZIERT



3A
COMPOSITES

DISPA®

DIE UMWELTFREUNDLICHSTEN PLATTEN FÜR DEN SIEB- UND DIGITALDRUCK.

PRODUKT

DISPA®, die ökologische Papierplatte von 3A Composites, ist ab sofort in drei neuen Varianten erhältlich:

Zu der bekannten Variante in der **Dicke 3,8 mm** ist DISPA® jetzt zusätzlich in der **Dicke 2,4 mm** verfügbar.

Die ebenfalls neue Variante **DISPA®canvas** überzeugt mit beidseitig hochwertigen Oberflächen in Leinwandoptik.

DISPA®outdoor ist die perfekte Platte für den kurzfristigen Außeneinsatz.

AUF EINEN BLICK

DISPA® Platten bieten durch ihre einzigartige Struktur herausragende Eigenschaften und sind als Papierprodukt 100% umweltfreundlich.


- 100% Papier
- 100% recyclingfähig – einfache und kostengünstige Entsorgung im Altpapier
- FSC®-zertifiziert (FSC® C127595)
- Einzigartiger Papierkern – dank einer richtungsunabhängigen Kernstruktur verfügen DISPA® Platten über eine optimale Planlage sowie eine ausgezeichnete Formstabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht
- Die gleiche Steifigkeit – längs und quer – zählt zu den großen Vorteilen gegenüber Wellpappe
- Hervorragende Druckergebnisse – ohne Durchscheinen der Kernstruktur
- Einfache Verarbeitungsmöglichkeiten

FSC®- ZERTIFIZIERT

Alle DISPA® Produktvarianten bestehen aus FSC®-zertifiziertem Papier (FSC® C127595) und sind vollständig recyclingfähig.



DISPA®outdoor | DISPA® 2,4 mm | DISPA® 3,8 mm | DISPA®canvas



DISPA®

Dicke 2,4 mm (3-lagig) und 3,8 mm (5-lagig):

- Hochweiße und glatte Oberfläche
- Brilliante Druckergebnisse

DISPA®canvas

Dicke 3,8 mm (5-lagig):

- Leinwandstruktur
- Für besondere Bildeffekte

DISPA®outdoor

Dicke 2,2 mm (3-lagig):

- Weiße und glatte Oberfläche
- Für den kurzfristigen Außeneinsatz

PRODUKTANWENDUNGEN

DISPA® Platten lassen sich optimal bedrucken und mit CNC-Anlagen oder Stanzwerkzeugen verarbeiten.

DISPA® – die perfekte Lösung für:

- Werbekampagnen im Innenbereich
- Hängende Deckenschilder
- Aufsteller und POS/POP-Anwendungen
- DISPA®outdoor – für kurzfristige Werbung und Beschilderung im Außenbereich

LIEFERPROGRAMM

| Produktvarianten | DISPA® | DISPA® | DISPA®canvas | DISPA®outdoor |
|-----------------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Dicke mm | 2,4 | 3,8 | 3,8 | 2,2 |
| Material | (3-lagig) | (5-lagig) | (5-lagig) | (3-lagig) |
| Standardformate (BxL) | | | | |
| 1250 x 1840 mm | ■ | ■ | | |
| 1250 x 2450 mm | ■ | ■ | | |
| 1524 x 1016 mm | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1524 x 3048 mm | ■ | ■ | ■ | ■ |

Toleranzen: In der Dicke $\pm 0,4$ mm. In der Breite und Länge ± 5 mm. Die angegebenen Maße sind Standardformate ab Werk. Sonderformate auf Anfrage.

VERARBEITUNG

Dank der einfachen Verarbeitungsmöglichkeiten ist die Arbeit mit DISPA® effizient und schnell.

- Drucken – DISPA® liefert hochwertige Ergebnisse sowohl im Digital- als auch im Siebdruck
- Schneiden – DISPA® eignet sich hervorragend zum CNC Schneiden sowie zum Stanzen
- 3D-Gestaltung – durch den Einsatz eines geeigneten Rillrades oder mittels eines Stanzwerkzeuges sind kreative Faltechniken möglich. Die Wahl der richtigen Verarbeitungswerkzeuge und eine ausreichende Papierfeuchte, insbesondere beim Umkanten, haben einen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis der Verarbeitung (Qualität und Wirtschaftlichkeit)
- Effizienz – Aufgrund der perfekten Planlage und der guten Stanzbarkeit überzeugt DISPA® gerade auch bei hohen Auflagen im Siebdruck und ermöglicht somit schnelle und kosteneffiziente Abläufe

Unsere ausführlichen Verarbeitungshinweise stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

DISPA®



3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Deutschland
www.display.3AComposites.com